

Il faut faire le Pap test pour trouver des altérations qui ne causent pas des ennuis (troubles) mais, si elles ne sont pas soignées, peuvent provoquer la tumeur du cou de l'utérus

RENSEIGNEMENTS UTILES

Pour faire le Pap test il faut prendre un rendez-vous chez le CUP à l'hôpital ou bien téléphoner au numéro:

**OSPEDALE "TREVIGLIO-CARAVAGGIO" di
TREVIGLIO**

☎ 0363/304241

**OSPEDALE "SS TRINITA"
di ROMANO DI L.DIA**

☎ 0363/990215

Consultorio Familiare di Treviglio

☎ 0363 590999

**Consultorio Familiare Romano di
Lombardia**

☎ 0363 590999

Consultorio Familiare Ponte San Pietro

☎ 035 603327-251

Consultorio Familiare Calusco

☎ 035 4389412

Consultorio Familiare Dalmine

☎ 035 378124-105-106

Consultorio Familiare Zanica

☎ 035 2354245537-43

**Call Center Regionale: 800/638638 numero
verde da rete fissa o 02/999599 da cellulare
(costo in base al proprio piano tariffario)**

Ce qu'il faut savoir :

On doit faire le Pap Test quand on a fini tes règles et on n'a pas des pertes de sang.

On ne doit pas user des crèmes, ovules ou bien des lavages vaginaux pendant les jours qui précèdent l'examen.

On doit éviter d'avoir des rapports sexuels le jour avant l'examen ou bien on peut user le préservatif.

On peut faire le Pap test même pendant la grossesse ou bien pendant la ménopause.

Il Pap Test viene eseguito negli ambulatori ospedalieri di Treviglio, Romano di Lombardia e nei Consultori Familiari di Treviglio, Romano di Lombardia, Ponte San Pietro, Calusco, Dalmine e Zanica

Si ringrazia per la collaborazione tutto il personale della UOS Citologia della ASST Bergamo Ovest

UOS Citologia
ASST Bergamo Ovest
P.le Ospedale 1
24047 Treviglio BG
tel. 0363424552/3
e-mail: lab_citologia@asst-bgove.it

UNE BONNE HABITUDE POUR LA FEMME



UOS CITOLOGIA
Dr.ssa Daniela CORTI

ASST Bergamo Ovest
P.le Ospedale,1
24047 TREVIGLIO (BG)

Pap Test: un succès

Qu'est ce que c'est le Pap Test ? C'est un examen simple et sans douleur que toutes les femmes devraient faire après le début des rapports sexuels.

La prise est effectuée par des femmes du personnel sanitaire (sages-femmes).

On la fait en prélevant avec une spatule et une petite brosse le matériel qui est sur le cou de l'utérus, qui est rasé sur une lame et observé au microscope chez le laboratoire d'Anatomie Pathologique et Cytologie.

Le **Pap test** est un examen qui peut diagnostiquer dans une façon rapide et précoce la présence de lésions qui ne sont pas encore des tumeurs, mais qui pourraient le devenir.

Qu'est-ce que c'est la tumeur du cou de l'utérus ?

Il s'agit d'une tumeur qui atteint le cou de l'utérus, la partie inférieure qui est dans le vagin.

Il est précédé par des anomalies cellulaires (CIN) qui peuvent être trouvées par un Pap test même plusieurs années avant de devenir dangereuses.

Si les anomalies cellulaires sont découvertes en temps utile, le traitement conservatoire aura du succès dans le 100% des cas.

La périodique répétition du Pap test est la meilleure garantie pour diagnostiquer en temps utile les anomalies cellulaires.

Une tumeur d'origine virale

Les anomalies cellulaires sont provoquées par le Papillome Virus (HPV).

L'infection de HPV est une maladie sexuellement transmise, pas évidente, sans aucun symptôme.

Les infections guérissent toutes seules, mais parfois le virus persiste et quelques femmes risquent d'avoir dans les années suivantes une lésion encore plus grave du cou de l'utérus.

